



**Biblioteca  
Cochrane**

Base de Datos **Cochrane** de Revisiones Sistemáticas

## Repetición de cesárea electiva versus inducción del trabajo de parto para mujeres con un parto por cesárea anterior (Revisión)

Dodd JM, Crowther CA

Dodd JM, Crowther CA.

Elective repeat caesarean section versus induction of labour for women with a previous caesarean birth  
(Repetición de cesárea electiva versus inducción del trabajo de parto para mujeres con un parto por cesárea anterior).

*Cochrane Database of Systematic Reviews* 2006, Issue 4. Art. No.: CD004906.

DOI: [10.1002/14651858.CD004906.pub2](https://doi.org/10.1002/14651858.CD004906.pub2).

[www.cochranelibrary.com/es](http://www.cochranelibrary.com/es)

**Repetición de cesárea electiva versus inducción del trabajo de parto para mujeres con un parto por cesárea anterior (Revisión)**

Copyright © 2010 The Cochrane Collaboration. Publicada por John Wiley & Sons, Ltd.

**WILEY**

[Revisión de intervención]

# Repetición de cesárea electiva versus inducción del trabajo de parto para mujeres con un parto por cesárea anterior

Jodie M Dodd<sup>1</sup>, Caroline A Crowther<sup>2</sup>

<sup>1</sup>School of Paediatrics and Reproductive Health, Discipline of Obstetrics and Gynaecology, The University of Adelaide, Adelaide, Australia. <sup>2</sup>Discipline of Obstetrics and Gynaecology, The University of Adelaide, Adelaide, Australia

**Dirección de contacto:** Jodie M Dodd, School of Paediatrics and Reproductive Health, Discipline of Obstetrics and Gynaecology, The University of Adelaide, Women's and Children's Hospital, 72 King William Road, Adelaide, South Australia, 5006, Australia. [jodie.dodd@adelaide.edu.au](mailto:jodie.dodd@adelaide.edu.au).

**Grupo Editorial:** Grupo Cochrane de Embarazo y Parto.

**Estado y fecha de publicación:** Editada (sin cambios en las conclusiones), publicada en el número 1, 2010.

**Referencia:** Dodd JM, Crowther CA. Elective repeat caesarean section versus induction of labour for women with a previous caesarean birth (Repetición de cesárea electiva versus inducción del trabajo de parto para mujeres con un parto por cesárea anterior). *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2006, Issue 4. Art. No.: CD004906. DOI: [10.1002/14651858.CD004906.pub2](https://doi.org/10.1002/14651858.CD004906.pub2).

Copyright © 2010 The Cochrane Collaboration. Publicada por John Wiley & Sons, Ltd.

## RESUMEN

### Antecedentes

Cuando una mujer ha tenido un parto por cesárea anterior y necesita inducción del trabajo de parto en un embarazo posterior, hay dos opciones para su atención: repetición de la cesárea electiva o inducción planificada del trabajo de parto. Aunque existen riesgos y beneficios para el parto por repetición de cesárea electiva y para la inducción planificada del trabajo de parto, las fuentes actuales de información están limitadas a los estudios de cohorte no aleatorios. Los estudios así diseñados tienen una posibilidad significativa de sesgo, por lo que las conclusiones basadas en estos resultados están limitadas con respecto a su confiabilidad y se deben interpretar con cuidado.

### Objetivos

Evaluar, mediante las mejores pruebas disponibles, los beneficios y los daños de la repetición de la cesárea electiva y la inducción planificada del trabajo de parto en las mujeres con un parto por cesárea anterior.

### Métodos de búsqueda

Se realizaron búsquedas en el registro de ensayos del Grupo Cochrane de Embarazo y Parto (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group) (enero de 2006); en el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central Register of Controlled Trials) (*The Cochrane Library* número 1, 2006) y PubMed (1966 hasta enero de 2006).

### Criterios de selección

Ensayos controlados aleatorios con datos informados que compararon los resultados en las madres y los recién nacidos en las que se planificó una repetición de cesárea electiva, con resultados para las mujeres en las que se planificó la inducción del trabajo de parto, donde el parto anterior había sido por cesárea.

### Obtención y análisis de los datos

No se extrajeron datos.

### Resultados principales

No se identificaron ensayos controlados aleatorios.

---

**Conclusiones de los autores**

En las mujeres con un parto por cesárea anterior, la repetición de la cesárea electiva y la inducción planificada del trabajo de parto se asocian con beneficios y daños. Las pruebas para estas prácticas de atención se obtienen de estudios no aleatorios, los cuales se asocian con posibles sesgos. Cualquier resultado y conclusiones deben, por tanto, interpretarse con precaución. Se necesitan ensayos controlados aleatorios que aporten pruebas más confiables con respecto a los beneficios y los daños de la repetición de la cesárea electiva y de la inducción planificada del trabajo de parto en las mujeres con un parto por cesárea anterior.

**RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS**

Repetición de cesárea electiva versus inducción planificada del trabajo de parto en mujeres con un parto por cesárea anterior

Cuando una mujer ha tenido un parto por cesárea anterior y necesita la inducción del trabajo de parto en un embarazo posterior, hay dos opciones para su atención: repetición de la cesárea electiva o inducción planificada del trabajo de parto. Ambas formas de atención tienen beneficios y riesgos asociados. No hubo ensayos que ayudaran a las mujeres, a sus parejas y a sus cuidadores a realizar esta elección.